

10

轮胎养护工具
Tire care tools

打气表
Cheer watch

随车打气泵
With the car pump

补胎工具
Tire repair tools

轮胎扳手
Tire wrench

轮纹规
Wheel pattern

刹车盘测量规
Brake disc gauge

刹车片厚度规
Brake thickness gauge

胎压计
Tire pressure gauge



190000	美式轮胎充气表	American Tyre Pneumatic Meter						
								
<table><tr><td>9800</td></tr><tr><td>• 2.6寸表盘，橡胶护套，</td></tr><tr><td>• 压力表量程：0-1000KPA(0-10KG),</td></tr><tr><td>• 压力表精度1.6级;</td></tr><tr><td>• 配1.2米高压胶管，合金枪体铜阀，经久耐用;</td></tr><tr><td>• 压力表旋转式设计，便于快速安装与维修；</td></tr></table>			9800	• 2.6寸表盘，橡胶护套，	• 压力表量程：0-1000KPA(0-10KG),	• 压力表精度1.6级;	• 配1.2米高压胶管，合金枪体铜阀，经久耐用;	• 压力表旋转式设计，便于快速安装与维修；
9800								
• 2.6寸表盘，橡胶护套，								
• 压力表量程：0-1000KPA(0-10KG),								
• 压力表精度1.6级;								
• 配1.2米高压胶管，合金枪体铜阀，经久耐用;								
• 压力表旋转式设计，便于快速安装与维修；								

136410	内藏式打气表	Built-in tire inflatable table								
										
<table><tr><td>适用范围</td><td>801-120A</td></tr><tr><td>• 适用于汽车轮胎加气、测压、泄气；</td><td></td></tr><tr><td>• 量程：10-120PSI；1.0-9KG/CM2；</td><td></td></tr><tr><td>• 伸缩型压力铜表尺，设计于机身内部；</td><td></td></tr></table>			适用范围	801-120A	• 适用于汽车轮胎加气、测压、泄气；		• 量程：10-120PSI；1.0-9KG/CM2；		• 伸缩型压力铜表尺，设计于机身内部；	
适用范围	801-120A									
• 适用于汽车轮胎加气、测压、泄气；										
• 量程：10-120PSI；1.0-9KG/CM2；										
• 伸缩型压力铜表尺，设计于机身内部；										

136411	数字式轮胎打气表	Digital tire inflator										
												
<table><tr><td>适用范围</td><td>9606</td></tr><tr><td>• 适用于汽车轮胎加气、测压、泄气；</td><td></td></tr><tr><td>• 10-160PSI量程；读数精度；</td><td></td></tr><tr><td>• 伸缩型数字表尺，设计于机身内部；</td><td></td></tr><tr><td>• 进口尺寸1/4；</td><td></td></tr></table>			适用范围	9606	• 适用于汽车轮胎加气、测压、泄气；		• 10-160PSI量程；读数精度；		• 伸缩型数字表尺，设计于机身内部；		• 进口尺寸1/4；	
适用范围	9606											
• 适用于汽车轮胎加气、测压、泄气；												
• 10-160PSI量程；读数精度；												
• 伸缩型数字表尺，设计于机身内部；												
• 进口尺寸1/4；												

190000	四合一大车美式打气表921	Four in one car tire inflatable table														
																
<table><tr><td>适用范围</td><td>TG-921</td></tr><tr><td>• 95mm表头</td><td>• 15d橡胶管</td></tr><tr><td>• 1000L管长</td><td>• 1/4NPT延长充气杆</td></tr><tr><td>• 12pcs/19kgs/21kgs</td><td>• 95mm膜片式超大表头</td></tr><tr><td>• 可抽真空</td><td>• 可精准测胎压</td></tr><tr><td>• 可泄气</td><td>• 可充气</td></tr><tr><td>• 240PSI/16BAR</td><td></td></tr></table>			适用范围	TG-921	• 95mm表头	• 15d橡胶管	• 1000L管长	• 1/4NPT延长充气杆	• 12pcs/19kgs/21kgs	• 95mm膜片式超大表头	• 可抽真空	• 可精准测胎压	• 可泄气	• 可充气	• 240PSI/16BAR	
适用范围	TG-921															
• 95mm表头	• 15d橡胶管															
• 1000L管长	• 1/4NPT延长充气杆															
• 12pcs/19kgs/21kgs	• 95mm膜片式超大表头															
• 可抽真空	• 可精准测胎压															
• 可泄气	• 可充气															
• 240PSI/16BAR																

135406	四合一小车轮胎打气表	Four in one car tire inflatable table												
														
<table><tr><td>适用范围</td><td>TG-916</td></tr><tr><td>• 60mm表头</td><td>• 13d橡胶管</td></tr><tr><td>• 400L管长</td><td>• 24pcs/28kgs/30kgs</td></tr><tr><td>• 60mm膜片式表头</td><td>• 可抽真空</td></tr><tr><td>• 可精装测胎压</td><td>• 可泄气</td></tr><tr><td>• 可充气</td><td>• 6.240PSI/16BAR</td></tr></table>			适用范围	TG-916	• 60mm表头	• 13d橡胶管	• 400L管长	• 24pcs/28kgs/30kgs	• 60mm膜片式表头	• 可抽真空	• 可精装测胎压	• 可泄气	• 可充气	• 6.240PSI/16BAR
适用范围	TG-916													
• 60mm表头	• 13d橡胶管													
• 400L管长	• 24pcs/28kgs/30kgs													
• 60mm膜片式表头	• 可抽真空													
• 可精装测胎压	• 可泄气													
• 可充气	• 6.240PSI/16BAR													

171701	专业级轮胎打磨机	Professional tire grinding machine				
						
夹口尺寸	转速	进气口	进气管	耗气量	总长度	重量
H11MM	250RPM	1/4"PT	3/8"	4.0CFM	236MM	0.7KG

135503	气动刻磨机（大主机）	Pneumatic engraving machine (large host)
		
适用范围		
• 汽车轮胎打磨；		

135504	补胎工具（铁柄）	Tire repair tools (iron handle)
		
⚠ 本产品不在保用范围内。		

135506	平衡钳（台湾）	Balance pliers (Taiwan)
		

180704	新款平衡钳	New balance pliers
		

轮胎撬棍

Tire crowbar

编号	长度	规格	装箱数
135507	400MM	16"	10-50
135508	500MM	10"	10-50
135509	600MM	24"	10-50
135510	800MM	28"	10-50

十字轮胎扳手

Cross tire wrench

⚠ 本产品不在保用范围内。

编号	长度	套筒规格	装箱数
135601	16"	17"-19"/21"-23"	15
135602	18"	17"-19"/21"-23"	15
135603	20"	17"-19"/21"-23"	12

伸缩型轮胎扳手

Telescopic tire wrench

⚠ 本产品不在保用范围内。

编号	长度	套筒规格	装箱数
135614	19"	17"-19"/21"-23"	20

快速型轮胎扳手

Fast type tire wrench

⚠ 本产品不在保用范围内。

编号	长度	套筒规格	装箱数
135701	14"	17"-19"/21"-23"	20

1610303 刹车盘测量规 Brake disc gauge



158905 刹车片厚度测量规（台湾） Brake Thickness Gauge (Taiwan)



170203 电子式轮胎深度规 Electronic tire depth gauge



135710 轮胎深度测量规 Tire depth gauge



本产品不在保用范围内。

1710901 数显刹车盘测量规 Digital brake disc measuring rules



135711 胎压表 Tire pressure gauge



135712 15KG胎压计 15KG tire pressure gauge



135713 双向加气嘴 Bidirectional gas nozzle



打气表管 Cheer up the watch



本产品不在保用范围内。

编号
①135714 916胶管 ②135715 9602胶管 ③1710902 801-120A胶管

135716 9602表头 9602 header



本产品不在保用范围内。

135717 916表头 916 header



本产品不在保用范围内。

166903 17MM超薄七角套筒 17MM thin seven-angle sleeve



适用范围
• 材质：CR-V • 用途：改装轮胎螺丝；

131601 轮胎扭力套筒组（超薄型） Tire Torque Sleeve Group (Slim type)



适用范围					
• 用途：拆装轮胎螺丝，附锁紧扭力自动分离扭力；					
编号	规格	编号	规格	编号	规格
131602	1/2X17MM	131603	1/2X19MM	131604	1/2X21MM

单手式钢制快速接头 One-hand steel quick connector



编号	型号	规格	材质	价格
135901	SM102	PT1/4	钢	35.0
135902	SM103	PT3/8	钢	35.0
135903	SM104	PT1/2	钢	37.0

本产品保用12个月。

单手式钢制快速接头 One-hand steel quick connector



编号	型号	规格	材质	价格
135904	PM502	PT1/4	钢	9.0
135905	PM503	PT3/8	钢	9.0
135906	PM504	PT1/2	钢	11.0

单手式钢制快速接头 One-hand steel quick connector



编号	型号	规格	材质	价格
135907	SF202	PT1/4	钢	35.0
135908	SF203	PT3/8	钢	35.0
135909	SF204	PT1/2	钢	37.0

本产品保用12个月。

单手式钢制快速接头 One-hand steel quick connector



编号	型号	规格	材质	价格
135910	PF602	PT1/4	钢	9.0
135911	PF603	PT3/8	钢	9.0
135912	PF604	PT1/2	钢	13.0

单手式钢制快速接头 One-hand steel quick connector



编号	型号	规格	材质	价格
135913	SH303	8	钢	35.0
135914	SH304	10	钢	35.0
135915	SH305	12	钢	37.0

本产品保用12个月。

单手式钢制快速接头 One-hand steel quick connector



编号	型号	规格	材质	价格
135916	PH703	8	钢	10.0
135917	PH704	10	钢	10.0
135918	PH705	13	钢	10.0

气动工具 Pneumatic tools

气动扳手 Cheer watch

清洗枪 With the car pump


底盘装甲枪 Tire repair tools

吹尘枪 Tire wrench

空气过滤器 Wheel pattern

快速接头 Brake disc gauge

高压气泵 Brake thickness gauge



单手式钢制快速接头One-hand steel quick connector



本产品保用12个月。

编号	型号	规格	材质	价格
135919	SA402	5X8	钢	37.0
135920	SA403	6.5X10	钢	37.0
135921	SA404	8X12	钢	37.0

单手式钢制快速接头One-hand steel quick connector



编号	型号	规格	材质	价格
135922	PA802	5X8	钢	11.0
135923	PA803	6.5X10	钢	11.0
135924	PA804	8X12	钢	11.0

单手式钢制快速接头One-hand steel quick connector



编号	型号	规格	材质	价格
1711116	PP20AH	5X8	钢	10.0
1711117	PP30AH	6.5X10	钢	16.0
1711118	PP70AH	8X12	钢	16.0

单手式钢制快速接头One-hand steel quick connector



本产品保用12个月。

编号	型号	规格	材质	价格
1711101	SM20T	PT1/4(二分)	塑钢	35.0
1711102	SM30T	PT3/8(二分)	塑钢	35.0
1711103	SM40T	PT1/2(二分)	塑钢	37.0

单手式钢制快速接头One-hand steel quick connector



本产品保用12个月。

编号	型号	规格	材质	价格
1711104	SF20T	PT1/4(二分)	塑钢	35.0
1711105	SF30T	PT3/8(三分)	塑钢	35.0
1711106	SF40T	PT1/2(四分)	塑钢	37.0

单手式钢制快速接头One-hand steel quick connector



本产品保用12个月。

编号	型号	规格	材质	价格
1711107	SH20T	配8.0里内径管	塑钢	35.0
1711108	SH30T	配10里内径管	塑钢	35.0
1711109	SH40T	配12里内径管	塑钢	37.0

单手式钢制快速接头One-hand steel quick connector



本产品保用12个月。

编号	型号	规格	材质	价格
1711110	SP20T	5X8	塑钢	37.0
1711111	SP30T	6.5X10	塑钢	37.0
1711112	SP40T	8X12	塑钢	37.0

单手式钢制快速接头One-hand steel quick connector



本产品保用12个月。

编号	型号	规格	材质	价格
1711113	SP20TH	5X8	塑钢	10.0
1711114	SP30TH	6.5X10	塑钢	16.0
1711115	SP40TH	8X12	塑钢	16.0

大流量钢制快速接头Large flow steel quick connector



编号	型号	PT
136011	PM400	PT1/2
136012	PM600	PT3/4
136013	PM800	PT1"

大流量钢制快速接头Large flow steel quick connector



编号	型号	PT
136014	PF400	PT1/2
136015	PF600	PT3/4
136016	PF800	PT1"

大流量钢制快速接头Large flow steel quick connector



编号	型号	插管
136017	PH400	15MM
136018	PH600	18MM
136019	PH800	25MM

大流量钢制快速接头Large flow steel quick connector



本产品保用12个月。

编号	型号	PT
136020	SM400	PT1/2
136021	SM600	PT3/4
136022	SM800	PT1"

大流量钢制快速接头Large flow steel quick connector



本产品保用12个月。

编号	型号	PT
136023	SF400	PT1/2
136024	SF600	PT3/4
136025	SF800	PT1"


大流量钢制快速接头Large flow steel quick connector



本产品保用12个月。


编号	型号	插管
136026	SH400	15MM
136027	SH600	18MM
136028	SH800	25MM

风炮360度旋转接头Air gun 360 degree rotation joint



编号	规格	编号	规格
1610401	A-大风炮	1610402	B-小风炮

高压橡塑空气管High-pressure rubber air pipe



编号	规格（内径、外径、长度）			工作压力	爆破压力	重量
1711131	6MM	13MM	100MM	600W.P/PSI	1800B.P/PSI	15KG
1711132	8MM	15MM	100MM	600W.P/PSI	1800B.P/PSI	16KG
1711133	10MM	17MM	100MM	600W.P/PSI	1800B.P/PSI	18KG
1711134	13MM	21MM	100MM	600W.P/PSI	1800B.P/PSI	27KG

空气分流快接Air shunt fast access



本产品保用12个月。

编号	规格	编号	规格
136001	圆头二通PT1/4内牙	136005	直排二通
136002	圆头二通PT1/2外牙	136006	直排三通
136003	圆头二通PT1/4内牙	136007	直排四通
136004	圆头二通PT1/2外牙	136008	直排五通

PU夹纱胶管Pu folder hose



编号	型号	长度（米）
136009	6.5MMX10MM	100M
136010	8MMX12MM	100M

136102 AC40-04D(双级过滤)AC40-04D (two-stage filtration)



AC40-04D(自动排水)		
• 工作压力：120PSI	• 工作温度：-5°Cto 80°C	• 精度：5/20/40 μm
• 材质：铝合金	• 可调范围：5PSI-120PSI	• 阀型：带溢流型
• 流量：106	• 牙径：1 / 2	• 压力表牙径：1 / 4

136201 805引擎清洁枪 805 engine cleaner gun



136202 806引擎清洁枪 806 engine cleaner gun



136203 毛刷龙卷风清洗枪 Brush tornado cleaning gun



159304 泡沫龙卷风 Bubble tornado



136204 802引擎清洁枪 802 engine cleaner gun



136205 801引擎清洁枪 801 engine cleaner gun



136206 931底盘防撞枪 931 chassis anti-collision gun



136403 936气动打胶枪 936 pneumatic glue gun



136303 台湾气动冲击扳手 Taiwan pneumatic impact wrench



型号	四角转动	转速	扭力	重量	总长度	耗气量	空气压力
		R.P.M	NM/KG-M	KG	MM	CFM	PSI
UN-514	1 / 2"	10000	745/76	1.56	120	4.5	90

136304 台湾气动冲击扳手 Taiwan pneumatic impact wrench



型号	四角转动	转速	扭力	重量	总长度	耗气量	空气压力
		R.P.M	NM/KG-M	KG	MM	CFM	PSI
UN-514H	1 / 2"	8000	678/69	2.6	188	5	90

台湾双锤气动扳手 1/2



编号	WT-1140	WT-1160
----	---------	---------

R-101 1/2风炮R-101



136407 大流量吹尘枪 Large flow blowing dust gun



136408 DG-10金属吹尘枪 DG-10 metal blowing dust gun



136409 989金属吹尘枪 989 metal blowing dust gun



除锈机 Rust machine



适用范围					
• 特性：除锈、去老漆；			• 适用：汽车、船舶；		
转速RPM	打磨盘MM	偏摆度MM	重量KG	入气口IN	空气消耗m3/MIN
10000	100-125	0	1.0	1 / 4	0.3

高品质塑料吹尘枪 High quality plastic blowing dust gun



编号	型号	编号	型号	编号	型号
136404	811-5T	136405	811-5T(附接头)	136406	811-12T



十万次

高品质
塑钢快速接头

台湾工具品牌 • 终身保用



工具售后服务细则

尊敬的用户和经销商：感谢您使用和销售汽车工具。

温馨提示：因工具各式各样、品种规格繁多、用途不同、功能各异、专业性较强，使用操作者需认真学习工具使用常识和参阅产品使用说明书，正确使用工具，所以工具保用是相对于正确使用的前提下有质量问题而言，而不是所有产品坏了都可以退换，为了更好的规范售后服务，特订本服务细则。

一、保用产品类型

- 1、套筒工具类: 各种大小手动套筒和气动套筒、长短接杆、F柄、滑行柄.
- 2、扳手类:活动扳手、梅花扳手、开口扳手、两用扳手、六角扳手，梅花型内六角扳手、油管扳手、T型套筒扳手、L型穿心扳手(烟斗)、双头活动套筒扳手。
- 3.钳夹类: 钢丝钳、尖咀钳、斜咀钳、鲤鱼钳、卡环钳、大力钳.
- 4、螺丝批类: 穿心螺丝批、铬钼钢螺丝批、

二、保修产品类型

- 1.轮胎打气表、气缸压力表、机油压力表、燃油压力表、水箱压力表、冷媒表、蓄电池测试仪、空气过滤器、LED灯，莹光灯、汽车万用表，电子仪器，正时枪.喷枪.真空泵，抽油机，气动扳手，气动研磨机，清洗枪，风枪，电动抛光机、热风枪、塑料焊枪；（此大类产品保修三个月）。
- 2.棘轮扳手中的棘轮挡片，预置式扭力扳手中的挡片为易消耗品，本公司可提供配件更换；中心齿轮收成本费。

三、非保用范围

- 1.正时工具属精密产品，不在保用范围。
- 2.非正确使用导致产品损坏的。
- 3.擅自拆卸引起的损坏。
- 4.产品生锈，表面撞伤破损.
- 5.批嘴.耗材
- 6.自然耗损，达到产品设计寿命，

以上售后服务细则各条款尚在完善中，我们还将综合客户反馈意见对其不断补充与完善，以确保用户在购买和使用中无后顾之忧。如有更新保用条款，以最新通知为准，将竭尽全力保证产品质量并作好优质的售后服务，以报答广大用户的信赖和支持。