

180900	118件绝缘工具组套	118 pieces of insulating tool kit
--------	------------	-----------------------------------

160201	7层工具车（UN607）	7-layer tool car (UN607)
--------	--------------	--------------------------



产品性能		
扶手采用铝合金模具压铸成型，精美耐用: 大的工具柜里，可任意放大件工具物件; 工具车侧面设计有工卡放置位; 选用重型可承载350KG的脚轮; 采用重型叠加式滚珠滑轨延长使用寿命，加长了伸展距离使抽屉能100%拉开。		
产品参数		
• 小抽屉尺寸:570x400x70mm	• 大抽屉尺寸:570x400x150mm	
• 外形尺寸: 800x 470x980mm	• 包装尺寸:865x550x900mm	
• 小抽屉承载:50kg	• 大抽屉承载:50kg	• 整体承载:350kg
• 重量(净重):58kg	• 重量(毛重) :63kg	• 抽展伸展:100%
• 材料厚度:0.8-1.00mm		

工具车组套内容		
编号	内容	
• 160201	7层工具车（UN607）	
• 180901	14件套绝缘工具组	
• 180902	17 件套绝缘螺丝刀组	
• 180903	23件套绝缘螺丝起子组	
• 180904	32件套绝缘棘轮套筒扳手组（梅花）	
• 180905	32件套绝缘棘轮套筒扳手组（开口）	

180901	14件套绝缘工具组
--------	-----------




产品参数	⚠ 本产品不在保用范围内。
• 1PC VED 200mmLong Nose Pliers (High Leverage)	8" 绝缘尖嘴钳;
• 1PC VED 160mmHigh Leverage Diagonal Cutting Pliers	6" 绝缘斜口钳;
• 1PC VED 160mmWire Stripping Pliers	6" 绝缘拔线钳;
• 1PC VED 240mmBox Joint Water Pump Pliers	10"绝缘水泵钳;
• 1PC VDE 10" (250mm) adjustable wrench	10"绝缘活动扳手;
• 1PC VED Cable Knife	绝缘刀;
• 1PC VED 160mmHigh Leverage Combination Pliers	8"绝缘钢丝钳;
• 1PC VED SCISSORS FOR CABLE	绝缘剪刀;
• 6PC VDE HEX WRENCH H2.5–H3–H4–H5–H6–H8MM	6 支绝缘内六角扳手;

180902	17 件套绝缘螺丝刀组
--------	-------------



产品参数	⚠ 本产品不在保用范围内。
• 12 – NUTDRIVER	12支绝缘套筒起子: M4 x 125; M4.5 x 125; M5 x 125; M5.5 x 125; M6 x 125; M7 x 125; M8 x 125; M9 x 125; M10 x 125; M11x 125; M12 x 125; M13 x 125;
• 3 – SLOTTED HEAD	3支一字绝缘螺丝刀: 0.4 x 2.5 x 75; 0.8 x 4.0 x 100; 1.0 x 5.5 x 125;
• 2 – PHILLIPS HEAD	2支十字绝缘螺丝刀: PH 1 x 80; PH 2 x 100;

180903	23件套绝缘螺丝起子组
--------	-------------



产品参数	⚠ 本产品不在保用范围内。
• 6 – SLOTTED HEAD	6支一字绝缘螺丝刀: 0.4 x 2.5 x 75; 0.4 x 2.5 x 100; 0.8 x 4.0 x 100; 1.0 x 5.5 x 125; 1.2 x 6.5 x 150; 1.2 x 8.0 x 175;
• 5 – PHILLIPS HEAD	5支十字绝缘螺丝刀: PH 0 x 75; PH 1 x 80; PH 1 x 100; PH 2 x 100; PH 3 x 150;
• 5 – POZI HEAD	5支米字绝缘螺丝刀: PZ 0 x 75; PZ 1 x 80; PZ 1 x 100; PZ 2 x 100; PZ 3 x 150;
• 7 – TORX HEAD	7支星型绝缘螺丝刀: TORX 8 x 100; TORX 10 x 100; TORX 15 x 100; TORX 20 x 100; TORX 25 x 100; TORX 27 x 100; TORX 30 x 100;

180904	32件套绝缘棘轮套筒扳手组（开口）
--------	-------------------




产品参数	⚠ 本产品不在保用范围内。
• 1PC 3/8"DR.Ratchets	3分绝缘及轮扳手;
• 1PC 200mm 3/8"DR.T–Handle	8" 3分绝缘T杆;
• 1PC 150mm 3/8"DR.Extensions	6" 3分绝缘延长接杆;
• 1PC 250mm 3/8"DR.Extensions	10" 3分绝缘延长接杆;
• 12PC VDE Offset Ring Spanners 8–9–10–11–12–13–14–16–17–18–19–21MM	12支绝缘开口扳手;
• 8PC VDE 3/8"DR. SOCKET 8–10–12–13–14–17–19–22MM	8个3分绝缘短套筒;
• 4PC 3/8"DR. HEX BITS SOCKET:H4–H5–H6–H8MM	4个3分六角绝缘压胚套筒批嘴;
• 4PC VDE 3/8"DR. SOCKET 8– 10–12–14MM	4个3分绝缘长套筒;

180905	32件套绝缘棘轮套筒扳手组（梅花）
--------	-------------------



产品参数	⚠ 本产品不在保用范围内。
• 1PC 3/8"DR.Ratchets	3分绝缘及轮扳手;
• 1PC 200mm 3/8"DR.T–Handle	8" 3分绝缘T杆;
• 1PC 150mm 3/8"DR.Extensions	6" 3分绝缘延长接杆;
• 1PC 250mm 3/8"DR.Extensions	10" 3分绝缘延长接杆;
• 12PC VDE Offset Ring Spanners 8–9–10–11–12–13–14–16–17–18–19–21MM	12支绝缘梅花扳手;
• 8PC VDE 3/8"DR. SOCKET 8–10–12–13–14–17–19–22MM	8个3分绝缘短套筒;
• 4PC 3/8"DR. HEX BITS SOCKET:H4–H5–H6–H8MM	4个3分六角绝缘压胚套筒批嘴;
• 4PC VDE 3/8"DR. SOCKET 8– 10–12–14MM	4个3分绝缘长套筒;



* 台湾专业级工具搭配，模块化设计，定向新能源（混合动力/纯电动）维修，覆盖车型广。配置齐全，满足新能源汽车维修对工具的要求。
* 选用台湾高品质专用工具，配套高级5轮工具车，高档，安全，个性，让您在工作中挥洒自如。
* 1000V超强绝缘电压，工具完美的设计，是学校，整车厂，新能源车维修用户的理想选择。

180912	98件绝缘工具组套	98 pieces of insulating tool kit
--------	-----------	----------------------------------

160201	7层工具车（UN607）	7-layer tool car (Un607)
--------	--------------	--------------------------



产品性能		
扶手采用铝合金模具压铸成型，精美耐用: 大的工具柜里，可任意放大件工具物件; 工具车侧面设计有工卡放置位; 选用重型可承载350KG的脚轮; 采用重型叠加式滚珠滑轨延长使用寿命，加长了伸展距离使抽屉能100%拉开。		
产品参数		
• 小抽屉尺寸:570x400x70mm	• 大抽屉尺寸:570x400x150mm	
• 外形尺寸: 800x 470x980mm	• 包装尺寸:865x550x900mm	
• 小抽屉承载:50kg	• 大抽屉承载:50kg	• 整体承载:350kg
• 重量(净重):58kg	• 重量(毛重) :63kg	• 抽展伸展:100%
• 材料厚度:0.8–1.00mm		

工具车组套内容		
编号	内容	
• 160201	7层工具车（UN607）	
• 180908	11件套绝缘工具组	
• 180909	18件套绝缘螺丝起子组	
• 180910	40件套绝缘棘轮套筒扳手组(开口)	
• 180911	29件套绝缘棘轮套筒扳手组(梅花)	

180909	18件套绝缘螺丝起子组	18 sets of insulated screwdriver group
--------	-------------	--



产品参数	⚠ 本产品不在保用范围内。
• 一字绝缘螺丝刀: 0.4 x 2.5 x 75; 0.8 x 4.0 x 100; 1.0 x 5.5 x 125; 1.2 x 6.5 x 150;	
• 十字绝缘螺丝刀: PH 0 x 75; PH 1 x 80; PH 2 x 100, PH 3 x 150;	
• 绝缘套筒起子: M4 x 125, M5 x 125; M6 x 125, M7 x 125; M8 x 125; M9 x 125; M10 x 125, M11x 125, M12 x 125, M13 x 125;	

180908	11件套绝缘工具组	11pc vde approved insulated tools set
--------	-----------	---------------------------------------



产品参数	⚠ 本产品不在保用范围内。
• 1PC VED 200mmLong Nose Pliers (High Leverage) 8" 绝缘尖嘴钳;	
• 1PC VED 160mmHigh Leverage Diagonal Cutting Pliers 6" 绝缘斜口钳;	
• 1PC VED 160mmWire Stripping Pliers 6" 绝缘拔线钳;	
• 1PC VDE 10" (250mm) adjustable wrench 10"绝缘活动扳手;	
• 1PC VED Cable Knife 绝缘刀;	
• 1PC VED 160mmHigh Leverage Combination Pliers 8"绝缘钢丝钳;	
• 1PC 200mm 1/2"DR.T–Handle 8" 4分T杆;	
• 1PC 200mm 3/8"DR.T–Handle 8" 3分T杆;	
• 1PC 125mm 1/2"DR.Extensions 5" 4分接杆;	
• 1PC 150mm 3/8"DR.Extensions 6" 3分接杆;	
• 1PC 100mm 1/4"DR.Extensions 4" 2分接杆;	

180910	40件套绝缘棘轮套筒扳手组(开口)40 insulated ratchet socket wrenches
--------	---



产品参数	⚠ 本产品不在保用范围内。
• 1PC 3/8"DR.Ratchets 1PC 1/4"DR.Ratchets 绝缘棘轮扳手;	
• 3/8短套筒 7–8–10–12–13–14–17–19–21–22;	
• 1/4短套筒 5–6–7–8–9–10–11–12–14;	
• 12PCS VDE Open Ended Spanners 10–11–12–13–14–16–17–18–19–21–22–24MM 12支绝缘开口扳手;	
• 4PCS 3/8"DR. HEX BITS SOCKET:H3–H4–H5–H6MM 4个六角绝缘压胚套筒批嘴;	
• 3PCS VDE 3/8"DR. SOCKET 8– 10–12MM 3个绝缘长套筒;	

180911	29件套绝缘棘轮套筒扳手组(梅花) 29 insulated ratchet socket wrenches
--------	--



产品参数	⚠ 本产品不在保用范围内。
• 1PC 1/2"DR.Ratchets: 4分绝缘及轮扳手;	
• 11PCS VDE Offset Ring Spanners: 8–10–11–12–13–14–16–17–18–19–21 11支绝缘梅花扳手;	
• 12PCS VDE 1/2"DR. SOCKET: 10–11–12–13–14–17–19–21–22–24–27,32mm 12个绝缘套筒;	
• 5PCS 1/2"DR. HEX BITS SOCKET: H4–H5–H6–H8–H10MM 5个六角绝缘压胚套筒批嘴;	

190005	67件绝缘工具组套	67Pcs VDE insulating tools
--------	-----------	----------------------------

170402	4层工具车（UN604）	4-layer tool car (Un604)
--------	--------------	--------------------------



产品性能	
扶手采用铝合金模具压铸成型，精美耐用: 大的工具柜里，可任意放大件工具物件; 工具车侧面设计有工卡放置位; 选用重型可承载350KG的脚轮; 采用重型叠加式滚珠滑轨延长使用寿命，加长了伸展距离使抽屉能100%拉开。	
产品参数	
• 小抽屉尺寸: 570x400x70mm	• 外形尺寸: 800x470x980mm
• 包装尺寸:865x550x900mm	• 小抽屉承载:50kg
• 整体承载: 350kg	• 重量(净重) :52kg
• 重量(毛重) :57kg	• 抽展伸展:100%
• 材料厚度:0.8–1.0mm	

工具车组套内容		
编号	内容	
• 170402	4层工具车（UN604）	
• 190007	32件1/2套筒开口扳手绝缘工具组	
• 190008	23件3/8套筒梅花扳手绝缘工具组	
• 190006	12件绝缘工具组	

190007	32件1/2套筒开口扳手绝缘工具组	32Pcs VDE Insulation Tools
--------	-------------------	----------------------------




产品参数	⚠ 组套内所配置的单元工具请参照单元工具的保用条款。
• 1/2绝缘六角短套筒10PCS; 10/11/12/13/14/16/17/19/22/24mm	
• 1/2绝缘棘轮扳手; 1PC	• 1/2绝缘接杆125mm; 1PC
• 1/2绝缘接杆250mm; 1PC	• 1/2绝缘T型柄200mm; 1PC
• 1/2绝缘内六角旋具套筒5PCS; 4/5/6/8/10mm	
• 绝缘开口扳手13PCS; 8/10/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm	

190008	23件3/8套筒梅花扳手绝缘工具组	23Pcs VDE Insulation Tools
--------	-------------------	----------------------------



产品参数	⚠ 组套内所配置的单元工具请参照单元工具的保用条款。
• 3/8绝缘六角短套筒 7PCS;	• 10/12/13/14/16/17/18mm
• 3/8绝缘棘轮扳手; 1PC	• 3/8绝缘接杆150mm; 1PC
• 3/8绝缘接杆250mm; 1PC	
• 绝缘梅花扳手13PCS; 8/10/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm	

190006	12件绝缘工具组	12Pcs VDE Insulation Tools
--------	----------	----------------------------



产品参数	⚠ 组套内所配置的单元工具请参照单元工具的保用条款。
• 绝缘剪刀6寸; 1PC	• 绝缘电缆剥线刀; 1PC
• 绝缘活动扳手8寸; 1PC	• 绝缘尖嘴钳8寸; 1PC
• 绝缘钢丝钳8寸; 1PC	• 绝缘斜嘴钳8寸; 1PC
• 绝缘螺丝刀; 6PCS	
• 一字2.5*80mm/4*100mm/5.5*125mm	
• 十字0#*75mm/1#*80mm/2#*100mm	

自由工具组组套

Free tool guoup set

31387

手提工具箱胶盒



产品参数	⚠ 组套内所配置的单元工具请参照单元工具的保用条款。
• 外箱尺寸：460x370x145cm	• 外箱尺寸：460x370x145cm

190604

新能源4抽屉工具车



产品参数	⚠ 组套内所配置的单元工具请参照单元工具的保用条款。
材质：铁皮+ABS塑料，铁皮厚度：0.8MM	
净重：15.8KG	
整体尺寸：长*宽*高（520MM*230MM*720MM）	
第一层内部尺寸：长*宽*高（460MM*220MM*190MM）	
第二层内部尺寸（双抽屉）：长*宽*高（390MM*210MM*60MM）	
第三层内部尺寸：长*宽*高（410MM*200MM*280MM）	

21025

25件绝缘工具组（1/2）



产品参数	⚠ 组套内所配置的单元工具请参照单元工具的保用条款。
• 绝缘棘轮扳手	绝缘接杆 5寸
• 绝缘压批套筒：H5 H6 H8 H10	
• 绝缘螺丝刀：5.5x125(一字) 4x100(一字)	
	PH1x80(十字) PH2x100 (十字)
• 绝缘短套筒：8 9 10 11 12 13 14 16 17 19 21 22 24 27 32	

21024

24件绝缘工具组（3/8）



产品参数	⚠ 组套内所配置的单元工具请参照单元工具的保用条款。
绝缘棘轮扳手	绝缘T杆8寸
绝缘螺丝刀：5.5*125（一字）	
4*100（一字）	PH1*80（十字） PH2*100（十字）
绝缘压批套筒：H4 H5 H6 H8	
绝缘短套筒：7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 21 22	

21011

11件绝缘螺丝起子组



产品参数	⚠ 组套内所配置的单元工具请参照单元工具的保用条款。
绝缘T型螺丝刀：T30 T27 T25 T20 T15 T10 T8	
绝缘螺丝刀：5.5*125（一字）	
4*100（一字）	
PH1*80（十字）	
PH2*100（十字）	

21010A

10件绝缘组套（梅花）



产品参数	⚠ 组套内所配置的单元工具请参照单元工具的保用条款。
• 绝缘尖咀钳8寸	绝缘钢丝钳8寸 绝缘剪刀6寸
• 绝缘斜口钳6寸	绝缘梅花扳手：8 10 12 13 14 17

21010B

10件绝缘组套（开口）



产品参数	⚠ 组套内所配置的单元工具请参照单元工具的保用条款。
• 绝缘尖咀钳 8寸	绝缘钢丝钳8寸
• 绝缘剪刀6寸	绝缘斜口钳6寸
• 绝缘梅花扳手：8 10 12 13 14 17	

21009


9件绝缘螺丝刀起子组



产品参数	⚠ 组套内所配置的单元工具请参照单元工具的保用条款。
• 绝缘M型螺丝刀：M8 M10 M11 M12 M13	
• 绝缘螺丝刀：5.5*125（一字）4*100（一字）PH1*80（十字）PH2*100（十字）	

21006

6件绝缘工具组套



产品参数	⚠ 组套内所配置的单元工具请参照单元工具的保用条款。
绝缘剪刀6寸	
绝缘剥线钳	
绝缘割刀	
绝缘尖咀钳8寸	
绝缘钢丝钳8寸	
绝缘斜口钳6寸	

21026

26件绝缘工具组（1/4）



产品参数	⚠ 组套内所配置的单元工具请参照单元工具的保用条款。
• 绝缘棘轮扳手	绝缘T杆5寸 绝缘接杆4寸 绝缘梅花扳手：8 10 12 13 17
• 绝缘螺丝刀：5.5*125（一字）4*100（一字）	PH1*80（十字） PH2*100（十字）
• 绝缘压批套筒：H3 H4 H5 H6	绝缘短套筒：5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

180915

20PC 1/2绝缘工具组套



产品参数	⚠ 组套内所配置的单元工具请参照单元工具的保用条款。
• 1pc 250mm 1/2"DR. Ratchets4分绝缘棘轮扳手	
• 1pc 200mm 1/2"DR. T-Handle 4分200mmL绝缘T型扳手	
• 1pc 125mm 1/2"DR. Extensions 4分125mmL绝缘接杆	
• 1pc 250mm 1/2"DR. Extensions 4分250mmL绝缘接杆	
• 11pc 4分绝缘套筒:10-11-12-13-14-17-19-22-24-27 & 32mm	
• 5pc 1/2" DR. Hex Bits Sockets 4分六角长型绝缘压批套筒起子H4-H5-H6-H8 & H10	

180913

18PC 1/4绝缘工具组套



产品参数	⚠ 组套内所配置的单元工具请参照单元工具的保用条款。
• 1pc 150mm 1/4" DR. Ratchets 2分绝缘棘轮扳手	
• 1pc 125mm 1/4" DR. T-Handle 2分125mmL绝缘T型扳手	
• 1pc 100mm 1/4" DR. Extensions 2分100mmL绝缘接杆	
• 1pc 150mm 1/4" DR. Extensions 2分150mmL绝缘接杆	
• 10pc 1/4" DR. Sockets 2分绝缘套筒:5-6-7-8-9-10-11-12-13 & 14mm	
• 4pc 1/4" DR. Hex Bits Sockets 2分绝缘压批套筒起子H3-H4-H5 & H6	

180914

16PC 3/8绝缘工具组套



产品参数	⚠ 组套内所配置的单元工具请参照单元工具的保用条款。
• 1pc 200mm 3/8"DR. Ratchets 3分绝缘棘轮扳手	
• 1pc 200mm 3/8"DR. T-Handle 3分200mmL绝缘T型扳手	
• 1pc 150mm 3/8"DR. Extensions3分150mmL绝缘接杆	
• 1pc 250mm 3/8"DR. Extensions3分250mmL绝缘接杆	
• 8pc 3/8"DR. Sockets 3分绝缘套筒:8-10-12-13-14-17-19-& 22mmL	
• 4pc 3/8" DR. Hex Bits Sockets 3分绝缘压批套筒起子H4-H5-H6 & H8	

VDE绝缘扭力扳手（3/8）

VDE Insulated Torsion Spanner（3/8）



	⚠ 组套内所配置的单元工具请参照单元工具的保用条款。		
编号	规格	编号	规格
180906	20-100NM	180918	10-50NM
180917	5-25NM	180919	40-200NM